


МКМ-1904 в сравнении с Multicar TREMO



ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МАЛЫХ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН

МКМ-1904 в сравнении с Multicar TREMO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	МКМ-1904	Multicar TREMO
Габаритные размеры, мм	4500x1940x2300	3630 x 1300 x 2000
Колёсная формула	4x4	4x4
Коробка передач	Автоматическая, гидрообъёмная	Автоматическая, гидростатическая трансмиссия
Скоростной режим	от 0 до 50 км/ч	от 0 до 50 км/ч
Гидравлика	80 Бар, 100 л/мин	200 Бар, 80 л/мин

МКМ-1904 в сравнении с Multicar TREMO

Наименование параметра	МКМ-1904	Multicar TREMO
Рулевое управление	Гидрообъемное с аварийным режимом	Гидростатическое одноконтурное с аварийным режимом
Рулевой режим	Управление передними колёсами в транспортном режиме; в рабочем режиме управление всеми колёсами	Управление передними колёсами в транспортном режиме; в рабочем режиме управление всеми колёсами
Режимы работы	Транспортное; подруливающие задние колёса; движение «крабом» (боком)	Транспортное; подруливающие задние колёса; движение «крабом» (боком)
Мин. радиус разворота, м	3,2	3,1
Колёсные тормоза	Дисковые всех колёс	барабанные
Колёса	K151 R16 (резина всесезонная)	225/75 R16 C (резина всесезонная)
Грузоподъемность , т	До 2	до 2,7
Полная конструктивная масса, кг	3800	5000
Нагрузка на переднюю ось, кг	1650	2700
Нагрузка на заднюю ось, кг	2150	2700
Двигатель	3М3-409.10 (ISUZU - 4 JBIT)	Volkswagen AG - VW-TDI
Мощность, л/с	112(92)	85

МКМ-1904 в сравнении с Multicar TREMO

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование оборудования	МКМ-1904	Multicar TREMO
ФРОНТАЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Передняя щётка Ширина уборки, м Диаметр щетки, м Опции	1,6-1,8 0,55 Орошение-пылеподавление	1,5 - 1,8 0,5 Орошение-пылеподавление
Средняя щётка Ширина уборки, м Диаметр щетки, м Опции	1,6-1,8 0,45 Орошение-пылеподавление	ОТСУТСТВУЕТ
Моечное оборудование Объём, м ³ Ширина уборки, м Опции	Агрегат фронтально моющих 1,5 2,0-4,0 Ручной моечный пистолет 70 Бар; Приспособление для промывки систем бытового отопления; Штанга бокового помыва; Приспособления бокового смыва.	Моечное оборудование 1,8 2,5 Ручной моечный пистолет 130 Бар; Передняя щётка-манипулятор.
Плужный отвал Ширина уборки, м Поворот вправо влево, ° Опции	1,8-2,0 30 Нижняя кромка из резины; Всесезонное перемещение сыпучих материалов.	1,5-18 30 Нижняя кромка из резины; Всесезонное перемещение сыпучих материалов.

МКМ-1904 в сравнении с Multicar TREMO

Наименование оборудования	МКМ-1904	Multicar TREMO
Плужно-роторное оборудование Ширина уборки, м	1,8-2,0	1,5
ВЕРХНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Пескосбрасывающее оборудование Объём, м ³ Ширина распределения, м Опции	1,2 2,0-4,0 Регулировка ширины распределения; Регулировка количества смеси; Рыхлители смеси.	1,0 1,5-4,0 Регулировка ширины распределения; Регулировка количества смеси; Рыхлители смеси.
Мусоросборочное оборудование Объём, м ³ Коэффициент уплотнения Опции	4 2:1 Устройство прессования; Устройство опорожнения.	2,5 5:1 Устройство прессования; Устройство опорожнения.
Самосвальный кузов Габаритные размеры, м Объём, м ³ Грузоподъёмность, т	2,7x1,87x0,4 (1,4 с тентом) 2,0-4,0 2,0	1,81 x 1,265 x 0,3 0,69 2,7
Льдозаливочное оборудование	ПРЕДУСМОТРЕНО	ОТСУТСТВУЕТ
Буровая установка	ПРЕДУСМОТРЕНО	ОТСУТСТВУЕТ
Прицепное подметально-уборочное оборудование	ПРЕДУСМОТРЕНО	ОТСУТСТВУЕТ
Стоимость комплекта, руб.	От 2 400 000	От 5 000 000

МКМ-1904 в сравнении с Multicar TREMO

МАШИНЫ МКМ ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ.


Алма-Аты, Астрахань, Белгород, Белгородская область, Бирюч, Вологда, Воронеж, Грозный, Домодедово, Екатеринбург, Свердловская область, Елизово, Камчатка, Иваново, Калуга, КБР, Нальчик, Киров, Кострома, Краснодар, Курск, КЧР, Черкесск, Ленинградская область, Приозёрский район, п. Петровское, Липецк, Липецкая область, Грязи, Липецкая область, п. Лев-Толстой, Липецкая область, с. Хлевное, Магадан, Магаданская область, п. Дебин, Магаданская область, п. Палатка, Москва, Московская область, Дубна, Московская область, Егорьевск, Московская область, Истра, Московская область, Мытищи, Московская область, Подольск, Московская область, Протвино, Московская область, Сергиев Посад, Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Иудино, Московская область, Серпухов, Московская область, Фрязино, Московская область, Щёлково, Мурманск, Новосибирск, Ногинск, Пенза, Псков, Республика Саха (Якутия), Алдан, Ростов, Ростовская область Аксайский район п. Дорожный, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саров, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Ставропольский край, Минераловодский район, п. Анджиевский, Ставропольский край, Невинномысск, Тамбов, Тверь, Тольятти, Тула, Тульская область, Щёкинский район, Омск, п. Первомайский, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Пирогово, Удмуртская республика, с. Малая пурга, Удмуртская Республика, Шарканский район, с. Сосновка, Челябинская область, г. Магнитогорск

A map of Russia is shown in the background, with numerous red dots scattered across the country, indicating the locations where MKM-1904 vehicles are used. The dots are concentrated in the central and southern parts of the country, with some in the Far East and Siberia. The map is overlaid with the text of the advertisement.

МКМ-1904 в сравнении с Multicar TREMO

Гарантия на все машины
12 месяцев без ограничения пробега

Дилерские центры по всей России!



БЛАГОДОРУМ ВОС ЗО ВНИМАНИЕ.

БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ [WWW.LZMK.RU](http://www.lzmk.ru)

ТЕЛ.: (4742) 50-54-60, 50-54-70.